



**KIŠNICA I
NADZEMNI SPREMNICI**

REWATEC[®]

**Velika količina
kišnice ili drugih
tekućina
spremljeno na
malom prostoru**



NADZEMNO SKLADIŠTENJE vode i određenih tekućina

Veliko spremište, mali prostor

Sigurno, čvrsto i jednostavno za postavljanje

Vertikalni spremnici su idealno rješenje za učinkovito korištenje kišnice i skladištenje određenih tekućina. Naši visokokvalitetni spremnici jamče dugovječnost i stabilnost. Štede prostor i stabilni su na sunčeve UV-zrake, optimiziraju potreban prostor i doprinose ekološkom navodnjavanju. Time se dugoročno smanjuju troškovi vode i štiti okoliš.

Jednostavna montaža i sigurno održavanje čini ih lakim za korištenje. Opcionalni filter za kišnicu osigurava kvalitetu sakupljene vode. Ovdje možete saznati koji spremnici mogu učinkovito ispuniti vaše zahtjeve. Odaberite praktično rješenje – Odaberite Premier Tech vertikalne spremnike.



Svestrana uporaba



Robusni i pouzdani



Povoljno navodnjavanje



Jednostavna montaža

Opis

- Samostabilizirajući vertikalni nadzemni spremnici
- Dizajnirani za nadzemno skladištenje vode i određenih drugih tekućina, pogledajte tabelu ispod
- Izrađeni od polietilena (bešavno)
- Zaštićeni od UV zračenja
- Nisu prikladni za podzemno skladištenje
- Spremnici se mogu međusobno spajati



Korištenje

Voda i razne tekućine	Područja primjene		
	DOZVOLJENO*	DOZVOLJENO** pod produženim uvjetima	ZABRANJENO
Procesna ili tehnička voda	X		
Siva voda	X		
Biljno ulje	X		
Slana voda	X		
Procjedne vode od silaže		X	
Otpadne vode od čišćenja fasada		X	
Dušično gnojivo		X	
Otpadne vode iz vinogradarstva		X	
Voda koja sadrži glikol		X	
Klorirana voda		X	
Goriva i tekući ugljikovodici			X
AdBlue			X
Mineralna ulja			X

* Do temperature od 40°C.

** Do temperature od 40° i gustoći manjoj od 1,3 kg/dm³.

Ovaj popis je nepotpun. Kontaktirajte nas za provjeru kompatibilnosti.

VERTIKALNI SPREMNICI

5.000 do 20.000 L

10
JAHRE
GARANTIE



Korištenje kišnice: Naručite spremnik sa filtrom

- Samočisteći filter, uključujući zaštitu od komaraca (max. priključna površina 627 m² *)
- Ulaz DN 160, preljev DN 110
- 2 vodonepropusna pregradna otvora Ø 40 mm i Ø 63 mm za opcionalni priključak pumpe (Pumpa se može koristiti samo za spremnik od 5000 L)
- Preljev DN 110

* m² informacije za nominalne količine oborina od 300L/s*ha



Volumen	Promjer (m)	Visina (m) s filtrom	Težina (kg) s filtrom	Artikl broj s filtrom	Artikl broj bez filtra	DN odvodni ventil	Artikl broj
5.000 L	2,15	2,03	140	RWOS5000	SGOS5000	2" (DN 50)	RWZT0254
7.500 L	2,15	2,72	210	RWOS7500	SGOS7500	2,5" (DN 65)	RWZT0255
10.000 L	2,15	3,44	285	RWOS10X0	SGOS10X0		
15.000 L	2,50	4,15	425	RWOS15X0	SGOS15X0	3" (DN 80)	RWZT0256
20.000 L	2,50	5,29	675	RWOS20X0	SGOS20X0		

Dodaci

Fiksne ljestve sa zaštitom za leđa

Za spremnik	Artikl broj
10.000 L	RWZT0210
15.000 L	RWZT0215
20.000 L	RWZT0220



Dodaci	Artikl broj
Set sa pumpom*	RWZT0251
Usisni set 3,5 m	RWZT0252
Usisni set 6 m	RWZT0253

* Pumpa se može koristiti samo u spremniku od 5.000 L

Korištenje ljestvi sa zaštitom za leđa potrebno je za visine od 3 m (10 000 L).



Jamstvo: Profesionalna instalacija i montaža nadzemnih spremnika prema uputama za montažu Premier Tech-a osnova je i preduvjet za tvorničko jamstvo. Ovo jamstvo pokriva samo kupljeni nadzemni spremnik, ali ne i pojedinačne dijelove ili dodatke koji su možda bili uključeni u cijenu paketa. Obratite pažnju na potvrdu o jamstvu koja je uključena u upute za instalaciju. Zadržavamo toleranciju od +/- 3% za sve dimenzije i sadržaje

Prijevoz: O uvjetima transporta i isporuke kontaktirajte našeg prodajnog predstavnika (LARIX PLUS d.o.o.). Tehničke izmjene i pogreške zadržane.

© Autorsko pravo Premier Tech Water and Environment GmbH, Am Gammgraben 2, 19258 Boizenburg. Sva prava pridržana.

Kontakt za pitanja i savjete:

LARIX PLUS d.o.o.

T: +385 (0)42 379 479

E: info@larix-plus.hr

Za više informacija posjetite
našu web stranicu: naš YouTube kanal:



Asortiman


Zbrinjavanje i korištenje oborinskih voda

- Niskoprofilni spremnici
- Cilindrični spremnici



Spremnici i veliki sustavi

- Spremnik za vatrogasnu vodu
- Upojni spremnici



Tehnologija otpadnih voda

- SBR-pročistači
- Pročistači sa biofiltrrom
- Sabirne jame



PREMIER TECH – KVALITETA IZ NJEMAČKE ZA NAŠ PLANET

Ostvarivanjem pozitivnog utjecaja i povezivanjem ljudi i tehnologije je ono što radimo u našoj firmi Premier Tech Water and Environment sa sjedištem u Boizenburgu, Njemačka. Naši timovi razvijaju inovacije za odgovorno upravljanje kišnicom i otpadnim vodama. Stalno radimo na poboljšanjima i na mogućim održivim rješenjima.

Kao dio velike kanadske obiteljske tvrtke, stvaramo tehnologije i postrojenja koja se uspješno koriste širom svijeta. Sa njemačkim znanjem i iskustvom uspješno pridonosimo održivom načinom života. Zaštita okoliša za budućnost zajednička je motivacija i strast svih nas.



Više od 375.000 sustava instaliranih diljem svijeta



Spremnici iz 100% polietilena koji se može reciklirati



Kvaliteta i održivost: garancija za spremnike do 35 godina



PT Water and Environment GmbH

Am Gammgraben 2
19258 Boizenburg NJEMAČKA

T: +49 38847 6239-0

F: +49 38847 6239-2130

E: info.ptwe.de@premiertech.com

W: rewatec.de | pt-waterenvironment.de

Naš zastupnik:



LARIX PLUS

Tvrtka s najboljim rješenjima
The Company with best solutions

A: Varaždinska ulica II odvojak 4; 42000 Varaždin – Jalkovec

T: +385 (0)42 379 479 | **E:** info@larix-plus.hr

W: www.larix-plus.hr | www.kisnica.com.hr